

The image features a central blue rectangular area containing text. This central area is flanked on both sides by vertical panels of red and yellow. Each of these panels contains a stylized profile of a human face, with the face's color alternating between red and yellow. At the top and bottom of the central blue area, there are green horizontal bands, each containing a white wavy line that resembles a stylized wave or a decorative border.

**¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?**



22 de octubre de 2010

DÍA DE LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA TARTAMUDEZ

Argentina – Brasil – Uruguay - Venezuela



¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



❑ Las reacciones sociales ante la tartamudez la convierten en algo indeseable porque la persona siente que se diferencia negativamente de los demás.



22 de octubre de 2010

**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

❑ La sensación de hablar de un modo diferente, sobre todo con personas que son importantes para quien tartamudea, tiene el potencial de perjudicar el funcionamiento espontáneo del habla-comunicación porque:

22 de octubre de 2010
DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



La persona que tartamudea en general, tratará de evitar, esconder y controlar su tartamudez, lo que lleva a prever las palabras o sonidos en los que ella ocurrirá. La previsión genera temor y funciona como una amenaza. Esto produce tensiones que traerán como consecuencia un incremento de su tartamudez.



22 de octubre de 2010

**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



De esta forma, la previsión de que va a tartamudear se confirma y por temor a las posibles reacciones sociales negativas que esto conlleva, el deseo de esconderla se mantiene o crece. Así quien tartamudea sólo se permite hablar intentando controlar la tartamudez.



22 de octubre de 2010

**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

❑ El habla es una función espontánea que no permite control e intentar controlarla perjudica su funcionamiento produciéndose trabas. Esto queda comprobado cuando se observa a la persona que tartamudea en situaciones en las que no se preocupa por ocultar y controlar su tartamudez: allí puede comunicarse fluidamente, como al hablarle a un bebé, un niño o una mascota.

22 de octubre de 2010

DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



❑ Se comprueba también por el hecho de que tartamudear varía de acuerdo al interlocutor y es determinado por situaciones de comunicación vividas. Algunos afirman que hablar con conocidos es más fácil, mientras que para otros es totalmente lo contrario.



22 de octubre de 2010

**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



□ En síntesis, la tartamudez es un modo de comunicarse que implica a otro, cuya opinión se considera importante.



22 de octubre de 2010

**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

❑ Todo esto muestra que la persona que tartamudea no puede ser considerada culpable ni responsable por tartamudear, puesto que, de hecho, es víctima de un modo de hablar que la aprisiona. Es decir que el tartamudo no puede dejar de tartamudear porque lo desee ejerciendo control sobre su habla, ya que cuanto más lo intente más tartamudeará

22 de octubre de 2010
DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?



22 de octubre de 2010
**DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ**

❑ Para tratar la tartamudez es aconsejable buscar un profesional especializado, que sea capaz de comprender y desarmar el entramado de síntomas que la persona ha ido armando durante su vida, con el objetivo de buscar una comunicación-habla espontánea que le permita expresarse automática y libremente, sin prever que lo va a hacer tartamudeando. Es decir que se permita recuperar la espontaneidad.



Organización



Núcleo de Estudos e Investigaciones en la Fluidez del Habla vinculado a la Linea de Investigación Lenguaje y Subjetividad del Programa de Postgrado en Fonoaudiologia de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y Instituto CEFAC - Acción Social en Salud y Educación.

¿Sabía usted que tartamudear puede estar relacionado con el intento de no tartamudear?

22 de octubre de 2010

DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

Apoyo/ Brasil



PUC-SP



22 de octubre de 2014
DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

Apoyo/ Argentina

Fundación
para la *Tartamudez*

Pers. Jurídica 1220 - Rosario



www.fundacionparalatartamudez.cjb

22 de octubre de 2010

DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

Apoyo/ Uruguay

Servicio de
Fonoaudiología



C.H.P.R.

LICENCIATURA EN
FONOAUDIOLOGÍA



22 de octubre de 2010
DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ

¿Sabía usted que
tartamudear
puede estar relacionado
con el intento de
no tartamudear?

Apoyo/ Venezuela



Asociación Iberoamericana
de la Tartamudez

www.ttmib.org

22 de octubre de 2010

DÍA DE LA TOMA
DE CONCIENCIA
DE LA TARTAMUDEZ



**CAMPAÑA POR EL DÍA DE LA TOMA DE
CONCIENCIA DE LA TARTAMUDEZ**

DIAT 2010

[Redacted]

Argentina – Brasil – Uruguay - Venezuela

[Redacted]